Adembescherming zonder actief koolstoffilter op het riemsysteem

Masker met toevoer van perslucht voor combinatie met drietraps persluchtfilters, bv. SATA filter 484 met geïntegreerd actief-koolfilter.

SATA air vision 5000 set
Art. nr. 213819

SATA air regulator set
Art. nr. 1000108

SATA air vision 5000 kap
Art. nr. 1000249

SATA air regulator belt
Art. nr. 1000215

SATA air regulator
Art. nr. 1000190

Perslucht aansluiting (masker)

Aansluiting pistoolluchtslang

Aansluiting voor persluchtslang (voor de aan de wand gemonteerde filterregelaar)



Accessoires:
SATA air humidifier
Art. nr. 1000299

Accessoires:
SATA air warmer
Art. nr. 1007005

Accessoires:
SATA air cooler
Art. Nr. 1006982

Aanbevolen accessoires

SATA luchtbevochtiger Bevochtiging van de ademlucht voor een comfortabel ademklimaat Art. nr. 1000299	
SATA luchtverwarmer Beschikbaar Kwartaal 1, 2017 Art. nr. 1007005	
SATA luchtverkoeler Beschikbaar Kwartaal 1, 2017 Art. Nr. 1006982	
Persluchtslang knikbestendig, 6 m Art. nr. 49080	
Pistoolluchtslang Binnendiameter 9 mm, 1,2 m om een spuitpistool aan te sluiten op het riemsysteem Art. nr. 13870	

Adembescherming met actief koolstoffilter op het riemsysteem

Maskerkap met toevoer van perslucht voor een combinatie met aan de wand gemonteerde, tweetraps persluchtfilters, bv. SATA filter 444 zonder geïntegreerde actiefkoolfiltertrap.

SATA air vision 5000 carbon set
Art. nr. 1000124

SATA air carbon regulator set
Art. nr. 1000059

SATA air vision 5000 kap
Art. nr. 1000249

SATA air regulator belt
Art. nr. 1000215

SATA air carbon regulator
Art. nr. 1000166

Perslucht aansluiting (masker)

Aansluiting pistoolluchtslang

Aansluiting voor persluchtslang (voor de aan de wand gemonteerde filterregelaar)

Accessoires:
SATA air warmer carbon
Art. nr. 1000132

Accessoires:
SATA air humidifier
Art. nr. 1000299

Aanbevolen accessoires

SATA luchtbevochtiger Bevochtiging van de ademlucht voor een comfortabel ademklimaat Art. nr. 1000299	
SATA air warmer carbon voor SATA air carbon regulator Meertraps regelbare ademluchtverwarmer Art. nr. 1000132	
Persluchtslang knikbestendig, 6 m Art. nr. 49080	
Pistoolluchtslang Binnendiameter 9 mm, 1,2 m om een spuitpistool aan te sluiten op het riemsysteem Art. nr. 13870	
Actief koolfilter voor SATA air carbon regulator Art. Nr. 218206	
SATA luchtverwarmer Beschikbaar Kwartaal 1, 2017 Art. nr. 1007005	
SATA luchtverkoeler Beschikbaar Kwartaal 1, 2017 Art. Nr. 1006982	

Accessoires:
SATA air warmer
Art. nr. 1007005

Accessoires:
SATA air cooler
Art. Nr. 1006982

SATA® air vision™ 5000

SATA air vision 5000	
Technische gegevens	Vereiste werkdruk zonder spuitpistool: 2,5 bar-3,0 bar
	Vereiste werkdruk met spuitpistool (aangesloten met pistoolslang van 1,2 m): 4,0 bar-6,0 bar
	Maximale werkdruk: 10,0 bar
	Vereiste minimale luchtvolumestroom: 150 Nl/min
	Maximale luchtvolumestroom (bij 6 bar, luchtverdeler volledig geopend): 740 Nl/min

Beschikbare versies		
213819	SATA air vision 5000 uitrusting: Kap, riem, luchtregeling unit Versie zonder actiefkooladsorber	
1000249	SATA Air Vision Kap	
1000124	SATA Air Vision 5000 carbon kit: Hood, riem, carbon air control unit Versie met actiefkooladsorber	
1000190	SATA rucht regelaar Voor SATA Air Vision 5000	
1000108	SATA luchtregelaar uitrusting: Riem met luchtregelaar unit	

Beschikbare versies		
1000215	SATA luchtregelaar riem	
1000059	SATA koolstofregelaarset: gordel met koolstofregelaar	
1000132	SATA luchtverwarmerkoolstof voor SATA koolstofregelaar	
1000166	SATA lucht carbon regulator voor SATA Air Vision 5000	
1000299	SATA luchtbevochtiger ademlucht luchtbevochtiger	
1007005	SATA air warmer incl. adapterplaat en hip pads voor SATA air vision 5000	
1006982	SATA air cooler incl. adapterplaat en hip pads voor SATA air vision 5000	

Toebehoren		
13870	Luchtslang 1,2 m cpl. met fittingen, voor verfspuitpistolen met SATA spuitmaskers	
49080	Persluchttoevoerslang CE 10 mm, voor SATA spuitmaskers CE versie, 6 m lang, koppeling volgens DIN EN 139/270	
176792	Persluchttoevoerslang CE 10m ø 10 mm DIN EN 139/270 voor SATA spuitmaskers	
180851	Persluchttoevoerslang CE 40m, 10mm, DIN EN 139/270 voor SATA spuitmaskers	
218206	Actiefkoolpatroon, cpl. voor SATA koolstofregelaar	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Reserveonderdelen SATA® air vision™ 5000

Art. nr./beschr.
208280 Hoofd fixatie cpl.
208439 Riem met gesp
208447 Heupkussen (1x)
208462 Adapterplaat
210468 Vizierfolie, 6 perforaties (20x)
210526 Visor folie, 6 perforaties (1000x)
211904 CCS schijf (4x)
211912 Hygiënische inleg (20X)
213728 Comfortabele band (10x)
213736 Visor bout (6x)
213835 Klittenband lang (1x) en kort (2x), lijm aan de één kant
213751 Kap houder voor SATA Lucht Regulator
215590 Vizierfolie met 6 perforaties (100x)
218206 Actiefkoolpatroon, cpl.
226456 Set bestaande uit insteekdiffusor en diffusorfilter
226621 Luchtbevochtiger kit bestaande uit luchtbevochtiger module, afdichting van het deksel en SATA filter timer
226746 Kapdoek, donkergrijs
1014232 Heupkussen (verpakkingseenheid 1 stuks)
1014240 Luchtslang

SATA air vision 5000
Art. nr. 1000249



SATA air regulator belt
Art. nr. 1000215 (met heupkussen)
Art. nr. 208439 (zonder heupkussen)



SATA air carbon regulator
Art. nr. 1000166



SATA air regulator
Art. nr. 1000190







SATA air warmer
Art. nr. 1007005
SATA air cooler
Art. Nr. 1006982



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.